


Cancro al colon-retto in Svizzera

2018- 2022 (ICD-10 C18-20)

- Il cancro intestinale è il terzo tipo di cancro più comune tra le donne e gli uomini in Svizzera.
- Ogni anno circa 2035 donne e 2530 uomini si ammalano. Circa 710 donne e 895 uomini muoiono ogni anno a causa di questa malattia.
- I principali fattori di rischio per il cancro intestinale sono fattori genetici, fumo, consumo di alcol, sovrappeso, mancanza di esercizio fisico e una dieta povera di fibre.
- L'età media di insorgenza della malattia è di 73 anni per le donne e 71 anni per gli uomini. Circa il 41% delle persone colpite ha più di 75 anni al momento della diagnosi.
- Negli ultimi 20 anni, il rischio di ammalarsi e morire di cancro intestinale è diminuito costantemente.
- Cinque anni dopo la diagnosi, il 69% delle persone colpite dal cancro è ancora in vita rispetto alla popolazione generale. Queste probabilità di sopravvivenza relative sono migliorate negli ultimi decenni.

Tasso di nuovi casi e di decessi da 1998



Nuovi casi all'anno

Donne ~2035
Uomini ~2530


Età mediana alla diagnosi

Donne 73
Uomini 71

Decessi all'anno


Donne ~710
Uomini ~895

Età alla diagnosi




Distribuzione degli stadi dal 2014

Donne



Uomini



Tasso di sopravvivenza relativo a cinque anni dal 1998

